

Roma. \$ 5 FEB. 2004

Ministero della Salute

Dipartimento dell'Innovazione

Direzione Generals dei Fermaci e dei Dispositivi Medici Ufficio IV - Autorizzazioni per l'Immissione in Commercio di Farmaci

No.	F.800.AIC/	7558	
	osta al Fog		
No.		111111111111111111111111111111111111111	*****************************

Associazione Italiana Celiachia Il Presidente Adriano Pucci Via Picotti, 22 56124 PISA

OGGETTO: Medicinali e celiachia.

Facendo seguito ai contatti già intercorsi tra la Direzione Generale e codesta Associazione si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti circa gli eventuali rischi correlati all'uso di medicinali da parte di soggetti affetti da celiachia.

L'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) dei medicinali è disciplinata da norme europee e nazionali² che ne garantiscono qualità, sicurezza ed efficacia. Tra gli accertamenti che precedono e condizionano il rilascio dell'AIC è compresa la verifica di requisiti di qualità stabiliti dalla Farmacopea Ufficiale (Italiana ed Europea).

L'amido di frumento (wheat starch) -- sul quale è ovviamente concentrato l'interesse di codesta Associazione — è una delle sostanze, utilizzate nella preparazione di farmaci, per le quali la Farmacopea impone il rispetto di determinate specifiche che tra l'altro prevedono (dal 19993) un contenuto proteico totale il cui quantitativo massimo è limitato alla misura dello 0,3%.

In conseguenza di questa restrizione la linea guida della Commissione Europea relativa alle informazioni, pertinenti agli eccipienti, da riportare su etichettatura e foglio illustrativo (Excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human use - ultima versione : luglio 20034) ha modificato (rispetto alla precedente edizione del 1997) l'avvertenza relativa all'amido di frumento; da:

Wheat starch:

may be harmful to people with coeliac disease

8 '

Wheat starch:

medicine.

Suitable for people with coeliac disease. Wheat Starch may contain gluten, but Patients with wheat allergy (different from only in trace amounts, and is therefore coeliac disease) should not take this considered safe for people with coeliac disease. (Gluten in wheat starch is limited by the test for total protein described in the PhEur monograph.)

> il Direttore Generale Dott. Nello Martini Whan all

http://pharmacos.eudra.org/F2/eudralex/index.htm

http://www.ministerosalute.it/medicinall/normativa/File/178int.pdf

http://pharmacos.eudra.org/F2/eudralex/vol-3/odfs-en/3bc7z_200307en.pdf

Ufficio IV - Fax 06-5994.3699 o 06-5994.3262 - e-mail c.qualanc@sanita.it Gabriele Angiello, MD - Medicinali o Celiachia.doc - mercoledi 28 gennaio 2004

Pagina 1 di 1

61:11